


屋根

建設作業員の皆様へ

災害事例は
裏面に！


命をつなぐ3箇条

第1条 足場と手すりは安全の基本



屋根の上の作業では
足場と手すりを設けましょう！

第2条 あなただけは、落ちないと言いきれますか？



命綱（安全带）は大事な人への思いやり！
足場・手すりを設置できないときは
親綱を張りましょう

第3条 スレートに直にのれば落ちると心得よ！



スレートは非常に割れやすい！
歩み板や防網（安全ネット）を

イラストは「職場のあんぜんサイト」のものを掲載しています。
<http://anzeninfo.mhlw.go.jp/index.html>



厚生労働省

滋賀労働局、大津・彦根・東近江 労働基準監督署

～働きやすい滋賀をめざして（労働災害ゼロ 業務上疾病ゼロへ）～

※このリーフレットやゼロ災ロゴマークは 滋賀労働局HPからダウンロードし どなたでもお使いいただけます
http://shiga-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei.html

(H27.3更新)

墜落・転落（屋根）災害事例

何をしていて	どうなった	ケガ	休業見込(月)	年代	経験(年)
解体工事で、スレート板の取り外し作業中	スレート板を踏み抜き 3.5m転落した	骨折	3ヶ月	60代	30
倉庫屋根塗装工事で、屋根の確認作業中	足を滑らせ 3m転落した	骨折	3ヶ月	30代	5
屋根補修工事で、簡易足場設置作業中	足を滑らせ 2.2m転落した	骨折	1ヶ月半	60代	27
新築住宅工事で、養生シートの張り付け作業中	屋根の垂木が折れ、 3.5m転落した	骨折	1ヶ月	60代	50
木造住宅2階の窓サッシ取り換え作業中	サッシを持ちながら 屋根の上を移動中 バランスを崩し 3m転落した	打撲	6ヶ月	60代	41

※平成26年1月以降に実際に発生した事例です。

熱中症にならないために！

環境省が提供しているWBGT値（暑さ指数）を活用しましょう

WBGT値 ※ 気温ではありません	注 意 25未満	警 戒 25～28	嚴重警戒 28～31	危 険 31以上
----------------------	-------------	--------------	---------------	-------------

参 考：平成26年8月の大津市の状況

日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

環境省熱中症予防情報（県内各地点の暑さ指数がわかります） <http://www.wbgt.env.go.jp/>

熱中症予防情報メールの配信サービス（無料） http://www.wbgt.env.go.jp/mail_service.php